<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－２０５３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車１号

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４０</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車１号（日産　JY12）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車１号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td rowspan="2">内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－８９２２－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車１号

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４１</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車１号（トヨタ　ZGE20）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車１号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－６５２９－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック¼ｔ４×４小型業務車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４４</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック¼ｔ４×４小型業務車（日産　NT31）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック¼ｔ４×４小型業務車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	２３２０－４２６－０７６０－５	仕様書番号	
品名又は件名	トラック¼ｔ４×４小型業務車 の整備	松基ＬＰＳ－Ｂ２３２４３	
		承認	平成２７年　４月１０日
		作成	平成２７年　４月　９日
		改正	平成　年　月　日
			平成　年　月　日
		作成部隊等名	第４航空団 車両器材隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック¼ｔ４×４小型業務車（トヨタ　HDJ101K）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック¼ｔ４×４小型業務車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td rowspan="2">内容による分類
性質による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書
個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－２８６－２３９５－５</td><td>仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">1½ｔトラック
の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４６</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、½ｔトラック（トヨタ　XCD30）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	1½ｔトラックの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－２８３－２２６４－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">½ｔトラック

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４５</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、½ｔトラック（三菱　V16）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	½ｔトラックの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２５－０７１９－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック２ｔ４×２カーゴ

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４８</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック２ｔ４×２カーゴ（三菱　FBA20）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック２ｔ４×２カーゴの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２５－０７１９－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック２ｔ４×２カーゴ

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４７</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック２ｔ４×２カーゴ（三菱　FE70BB）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック２ｔ４×２カーゴの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	２３２０－４２６－３７８２－５	仕様書番号	
品名又は件名	トラック２½ｔ４×４カーゴの整備	松基ＬＰＳ－Ｂ２３･２５２	
		承認	平成２７年　４月１０日
		作成	平成２７年　４月　９日
		改正	平成　年　月　日
			平成　年　月　日
		作成部隊等名	第４航空団 車両器材隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック２½ｔ４×４カーゴ（いすゞ　FTS34）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック２½ｔ ４×４カーゴの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２６－１６４３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック２½ｔ４×２カーゴ

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５０</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック２½ｔ４×２カーゴ（日野　FD9JGAA）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック２½ｔ４×２カーゴの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２６－１６４３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック２½ｔ４×２カーゴ

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４９</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック２½ｔ４×２カーゴ（日野　FD7JGWA）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック２½ｔ ４×２カーゴの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２６－１６４３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック２½ｔ４×２カーゴ

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５１</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック２½ｔ４×２カーゴ（いすゞ　FRR35）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック２½ｔ ４×２カーゴの整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２２－３６７７－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック3½ｔ６×６
（２ｔクレーン付）
の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５３</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック3½ｔ６×６（２ｔクレーン付）（いすゞ　SKW462）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、追加整備、付加装置

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック3½ｔ６×６（２ｔクレーン付）の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２６－２３５７－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック４×４ダンプ中型

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５４</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック４×４ダンプ中型（ＵＤ CF4XL）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備、付加装置

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック４×４ダンプ中型の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－８１３６－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">高規格救急車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５７</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、高規格救急車（トヨタ THR226S）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	高規格救急車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－４７３０－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">ユーティリティ整備車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５６</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、ユーティリティ整備車（トヨタ TRH200V）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	ユーティリティ整備車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３２０－４２６－１０８７－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">有線整備車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２５５</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、有線整備車（トヨタ　XZC605V）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	有線整備車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－２８３０－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">トラック¼ｔ４×４小型業務車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２４２</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、トラック¼ｔ４×４小型業務車（ホンダ　RD7）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	トラック¼ｔ４×４小型業務車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－２０５３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車１号.

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３９</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車１号（日産　W11）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、Ｍ検査、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車１号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２４－９２８５－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車１号

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３８</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車１号（日産　WTP12)' の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

Ｉ検査、M検査、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車１号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２４－３３０５－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">小型人員輸送車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３６</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、小型人員輸送車（三菱　BE63CE）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

３ケ月点検、１２ケ月点検、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	小型人員輸送車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－３３２７－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">小型人員輸送車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３５</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、小型人員輸送車（日産　DVW41）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

３ケ月点検、１２ケ月点検、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	小型人員輸送車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２４－９１８０－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">大型人員輸送車１号

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３７</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、大型人員輸送車１号（三菱　MS96VP）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ０００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

３ケ月点検、１２ケ月点検、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	大型人員輸送車１号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－８９２４－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車１号(４×４)警務用

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２２９</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車１号(４×４)警務用（トヨタ ZGE25）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

２４ケ月点検、保安確認検査、付帯作業

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車１号(４×４)警務用の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	２３１０－４２４－３９１０－５	仕様書番号	
品名又は件名	業務車４号 の整備	松基ＬＰＳ－Ｂ２３２３４	
		承認	平成２７年　４月１０日
		作成	平成２７年　４月　９日
		改正	平成　年　月　日
			平成　年　月　日
		作成部隊等名	第４航空団 車両器材隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車４号（トヨタ　TRH223B）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

３ケ月点検、１２ケ月点検、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車４号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－８１３７－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車２号（緊急用）

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３０</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車２号（緊急用）（トヨタ ZRT261）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

６ケ月点検、２４ケ月点検、保安確認検査、付帯作業、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車２号（緊急用）の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－８１３７－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車２号（４×４）

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ　２３２３１</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車２号（４×４）（スバル　GE7）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

１２ケ月点検、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車２号（４×４）の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td rowspan="2">内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２４－７６４９－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車３号

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３２</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車３号（トヨタ　GS151）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

１２ケ月点検、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車３号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２４－７６４９－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">業務車３号

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２３３</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、業務車３号（日産　KG11）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

１２ケ月点検、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	業務車３号の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>２３１０－４２７－６８８３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">乗用車

の　整　備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ ２３２２８</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>平成２７年　４月１０日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２７年　４月　９日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>平成　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>第４航空団
車両器材隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、乗用車（日産　KG11）の外注整備に適用する。

1.2　関連文書

この仕様書に用いる次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書　松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）

b)　個別ＴＯ等　製造会社取扱説明書及び整備書等

1.3　用語の定義

この仕様書で用いる定義は、松基ＬＰＳ－Ｖ００００１現地外注整備共通仕様書（市販型車両）（以下「車両共仕」）という。）の1.2項による。

2　車番

発注時に示すものとする。

3　役務に関する要求事項

3.1　整備作業の種類

１２ケ月点検、追加整備

3.2　作業内容

車両共仕の2.3.1、2.3.3、1.3.4、及び2.3.5項による

3.3　作業の中止

車両共仕の2.3.6項による。

品　名	乗用車の整備

3.4　部品・材料

車両共仕の2.4項による。

3.5　要求性能

車両共仕の2.5項による。

4　品質保証

車両共仕の3項による。

5　監督及び検査

車両共仕の3.2項による。

6　その他の指示

次に示すほか、車両共仕の4項による。

6.1　官給品は、必要と認めた都度、車両共仕の官給材料等仕様明細書（様式第５）に記載し官給するものとする。

6.2　車両の輸送（搬出・搬入）は、官側において実施する。

6.3　交換した部品及び発生材料は、官側に返品しなければならない。